MRA AN USIUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2012/माघ 19, 1933

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2012/MAGHA 19, 1933

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 20 अक्तूबर, 2011

का.आ. 242(अ).—पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खंड 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अत्रि भट्टाचार्या, पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा प्रति 100 बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) रु. 3156.16 अन्तिम रूप से निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हों बी. ट्वील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी. (+4, -0)×57 सेंमी. (+4, -0)/एच. डी.और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%, -6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. 76(+4, -3) हो तथा पिक्स प्रति डी. एम. 28(+2, -2) जिसमें बोरे की लम्बाई के मध्य भाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत हरे बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिह्न भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देशन (सं. भा. मा. 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो, माह अक्तूबर, 2011 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिश्च मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरों का प्रमाण चिह्न भी हो। भारतीय मानक ब्यूरों के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के.जी.एफ. और बाने की 145 के.जी.एफ. से कम न हो।

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अंतर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

> [फा. सं. 4/1/2011~पटसन] अत्रि भट्टाचार्या, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Kolkata, the 20th October, 2011

S.O. 242(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, Atri Bhattacharya, Jute Commissioner, hereby finally fix Rs. 3156.16 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twill Jute Bags for 50 kg. packing of the size $94 \text{ cm} (+4,-0) \times 57 \text{ cm} (+4,-0)/H.D$, 665 gms. (+8%,-6%) mass per bag, 76(+4,-3) ends per dm, 28(+2,-2) picks per dm., single BLUE stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive GREEN warp threads at a distance of about 150 mm away from any

one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of October, 2011. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS & D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture
 Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/1/2011-Jute]
ATRI BHATTACHARYA, Jute Commissioner

अधिसूचना

कोलकाता, 28 नवम्बर, 2011

का.आ. 243(अ).—पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खंड 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अत्रि भट्टाचार्या, पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा प्रति 100 बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) रु. 3165.53 अन्तिम रूप से निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी. ट्वील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी. (+4, -0)×57 सेंमी. (+4, -0)/एच. डी.और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%, -6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. 76(+4, -3) हो तथा पिक्स प्रति डी. एम. 28(+2, -2) जिसमें बोरे की लम्बाई के मध्य भाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत हरे बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिह्न भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं. भा. मा. 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो, माह नवम्बर, 2011 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (बैकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के.जी.एफ. और बाने की 145 के.जी.एफ. से कम न हो।

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अंतर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सिम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

> [फा. सं. 4/1/2011-पटसन] अत्रि भट्टाचार्या, पटसन आयुक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 28th November, 2011

- S.O. 243(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, 1, Atri Bhattacharya, Jute Commissioner, hereby finally fix Rs. 3165.53 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twill Jute Bags for 50 kg. packing of the size 94 cm (+4, -0) × 57 cm (+4, -0)/H.D, 665 gms. (+8%, -6%) mass per bag, 76(+4, -3) ends per dm, 28(+2, -2) picks per dm., single BLUE stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive GREEN warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of November, 2011. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS & D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.
- 2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/1/2011-Jute]

ATRI BHATTACHARYA, Jute Commissioner

अधिसूचना

कोलकाता, 14 जून, 2011

का.आ. 244(अ),—भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 12-6-2000 के आंधसूचना सं. का.आ. 565(अ), के साथ पठित पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आरती कंवर, उप-पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा प्रति 100 बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य रु. 3695.27 अन्तिम रूप से निर्धारित करती हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी. ट्वील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी. (+4, -0)×57 सेंमी. (+4, -0)/एच. डी.और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%, -6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. 76(+4, -3) हो तथा पिक्स प्रति डी. एम. 28(+2, -2) जिसमें बोरे की लम्बाई के मध्य भाग में एकहरी

नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत हरे बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिह्न भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं. भा. मा. 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो, माह जून, 2011 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिह्न भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के.जी.एफ. और बाने की 145 के.जी.एफ. से कम न हो।

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अंतर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

> [फा. सं. 4/1/2011-पटसन] आरती कंवर, उप पटसन आयक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 14th June, 2011

- S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by Glause 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, read with the Notification of the Government of India in the Ministry of Textiles bearing No. S.O. 565(E), dated 12-6-2000, I, Arti Kanwar, Deputy Jute Commissioner, hereby FINALLY fix Rs. 3695.27 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twill Jute Bags for 50 kg. packing of the size 94 cm (+4, -0) × 57 cm (+4, -0)/H.D. 665 gms. (+8%, -6%) mass per bag, 76(+4, -3) ends per dm, 28(+2, -2) picks per dm., single BLUE stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive GREEN warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of June, 2011. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS & D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.
- 2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/1/2011-Jute]

ARTI KANWAR, Dy. Jute Commissioner

अधिसूचना

कोलकाता, 23 मई, 2011

का,आ. 245(अ).—भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 12-6-2000 के अधिसूचना सं. का.आ. 565(अ), के साथ पिटत पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खंड द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आरती कंबर, उप-पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा प्रति 100 बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य रु. 3690.68 अन्तिम रूप से निधारित करती हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी. ट्वील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी. (+4, -0)×57 सेंमी. (+4, -0)/एच. डी.और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%, -6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. 76(+4, -3) हो तथा पिक्स प्रति डी. एम. 28(+2, -2) जिसमें बोरे की लम्बाई के मध्य भाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत नीली बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिह्न भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं. भा. मा. 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो, माह,मई, 2011 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिश्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिह्न भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के. जी.एफ. और बाने की 145 के.जी.एफ. से कम न हो।

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अंतर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

> [फा. सं. 4/1/2011-पटसन] आरती कंवर, उप पटसन आयुक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 23rd May, 2011

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, read with the Notification of the Government of India in the Ministry of Textiles bearing No. S.O. 565(E), dated 12-6-2000,

I, Arti Kanwar, Deputy Jute Commissioner, hereby finally fix Rs. 3690.68 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twill Jute Bags for 50 kg. packing of the size 94 cm (+4, -0) × 57 cm (+4, -0)/H.D, 665 gms. (+8%, -6%) mass per bag, 76(+4, -3) ends per dm, 28(+2, -2) picks per dm., single BLUE stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive BLUE warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of May, 2011. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS & D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/1/2011-Jute]

ARTI KANWAR, Dy. Jute Commissioner